

COSYS Warehouse Report

COSYS Bestandsführung
Datum: 04.12.2024, 10:50:35



Top 10, Renner



Artikelnummer	Artikeltext	Lagerbewegungen	Mengenbewegungen
T-2001	Testartikel 2001	10	375
T-003	Testartikel 003	9	232
T-1004	Testartikel 1004	9	447
T-201	Ein Testartikel 201	9	345
T-0003	Testartikel 0003	8	248
T-2002	Testartikel 2002	8	302
TE0004	Testartikel4	8	282
TE0003	Testartikel3	8	245
T-1001	Testartikel 1001	7	211
T-0001	Testartikel 0007645	7	315
T-111	Testartikel 111	7	203
T-002	Testartikel 002	7	103
T-005	Neu angelegter Artikel	7	251
T-105	Testartikel 005	6	178
T-1002	Testartikel 1002	6	245
TE0001	Testartikel1	5	207
T-2003	Testartikel 2003	4	245
900960	Vak	4	180
T-004	Testartikel 004	4	150
T-007	Testartikel 007	4	170

“
Kurzfristige Maßnahmen: Bestellverhalten für Top Artikel ändern, da Bestand in diesem Monat für Artikel T-2001 13 mal den Mindestbestand erreicht hat.
Langfristige Prävention: Layout anderung der Lagerregale durch tausch von Lagerplatz 2 mit Lagerplatz 1, um Top Artikel näher an der Kommissionierzone zu haben und somit Laufwege einzusparen.
”

Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de

Seite 1 von 1

Wie erhalte ich Handlungsempfehlungen und Prognosen?

Über **COSYS Business Intelligence** werden PDA Auswertungen miteinander verknüpft und Ursache-Wirkungs- Szenarien erstellt. Daraus werden Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen erstellt, ebenfalls können Prognosen erstellt werden, um Ihre interne Planung auf ein neues Level zu heben.



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS Tabak-Track & Trace Report

COSYS Artikeltracking
Datum: 03.12.2024, 11:52:18



Anzahl der Meldungen pro Tag nach Export-Status

20.11.2024 - 01.12.2024



“

Kurzfristige Maßnahmen: Der Hauptteil der Fehler resultiert aus der doppelten Erfassung des gleichen Tabak-Artikels. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter dahingehend, dass die Abläufe in der Tabak Track&Trace abarbeitung möglichst einfach verständlich sind.

Langfristige Prävention: Identifizieren Sie Spitzenzeiten und besonders betroffene Artikel, in denen Fehler vermehrt auftreten und vereinbaren Sie einen Feedback-Termin mit den entsprechenden Mitarbeitern.

”

Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de

Seite 1 von 1



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS Transport Report

COSYS Transportmanagement
Datum: 03.12.2024, 11:37:40



Anzahl der Zustellstops pro Tag 18.03.2024 - 04.04.2024



“

Kurzfristige Maßnahmen: An Tagen mit einer besonders hohen Anzahl an Zustellstops sollten mehr Zustellfahrzeuge genutzt werden, um Lastspitzen zu glätten und die Belastung auf die Mitarbeiter konstant zu halten.

Langfristige Prävention: Die geringe Anzahl an Zustellstops am 25. & 26.03. resultieren auf einer geringen Abarbeitung von Aufträgen, die am 28.03. stoßweise ausgeliefert wurden. Eine Optimierung des Auftragsabarbeitungsprozesses ist notwendig.

”

Seite 1 von 1

Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS Task Management Report

COSYS Task Management
Datum: 03.12.2024, 11:37:40



Aufgabenanzahl nach Abteilung 01.01.2024 - 03.12.2024



Kurzfristige Maßnahmen: Nutzen Sie mögliche Cross-Training Maßnahmen, um Mitarbeiter in moderat ausgelasteten Abteilungen in stark ausgelasteten Abteilungen einsetzen zu können. Evtl. können Mitarbeiter aus der Poststelle in der Filiale die Organisation von Artikeln und deren Auffüllen auf der Verkaufsfläche übernehmen und die Filiale somit entlasten.

Langfristige Prävention: Nutzen Sie automatisierte Prozesse für wiederkehrende Aufgaben, etwa Produktionsberichte oder Filialdokumentation. COSYS Task Management kann dabei automatisierte Benachrichtigungen und Statusupdates bereitstellen.



Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de

Seite 1 von 1



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS Paketschrank Report

COSYS Paketschrank
Datum: 03.12.2024, 11:37:40



Ein- und Auslagerung von Sendungen 02.12.2024



Kurzfristige Maßnahmen: Die starke Auslastung des Paketschranks am Vormittag und am Nachmittag führt zu insgesamt hohen Beständen. Die Pakete haben eine überdurchschnittliche Liegedauer, weswegen der automatische Mail-Versand optimiert werden muss oder Strafbzahlungen für eine Überziehung der Nutzungsdauer.

Langfristige Prävention: Die eingelagerten Paketgrößen sind häufig kleiner als die Fachgröße. Ggf. sollten Sie eine Anpassung des Paketschranks vornehmen um mehr kleine Paketfächer anbieten zu können und somit die Gesamtanzahl an Fächern zu erhöhen.

Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de

Seite 1 von 1



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS Paketmanagement Report

COSYS Paketmanagement
Datum: 03.12.2024, 11:54:26



Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Tag

20.11.2024 - 01.12.2024



Kurzfristige Maßnahmen: Nutzen Sie die Echtzeit-Überwachung Ihres COSYS Dashboard, um kritische Verzögerungen sofort zu erkennen. Richten Sie Alarme ein, die bei ungewöhnlich langen Prozesszeiten ausgelöst werden.

Langfristige Prävention: Prüfen Sie, ob manuelle Eingriffe (z. B. Nachbearbeitungen) zu Verzögerungen führen. Sorgen Sie ebenfalls dafür, dass alle verwendeten Geräte (z. B. Scanner, MDE-Geräte) in einwandfreiem Zustand sind oder kontaktieren Sie den COSYS Hardware Vertrieb unter vertrieb@cosys.de.



Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de

Seite 1 von 1



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS MHD-Kontrolle Report

COSYS MHD-Kontrolle
Datum: 03.12.2024, 11:37:40



Abschreibungen pro Tag 26.07.2024 - 30.07.2024



“

Kurzfristige Maßnahmen: Die wiederkehrenden Abschreibungen vom 26.11. und 29.11. sind beide auf Artikel der Milchprodukte zurückzuführen. Kommunizieren Sie an die betreffenden Mitarbeiter die Wichtigkeit von MHD-Kontrollen und die Funktionen auf der MDE-Anwendung.

Langfristige Prävention: Nutzen Sie die COSYS Task-Management Software, um die Aufgabenverteilung zu automatisieren und Hinweise an Mitarbeiter zu verteilen, welche Artikel überprüft werden sollten oder eine fest hinterlegte Rabattierung vorgenommen werden soll.

”

Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de

Seite 1 von 1



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de



COSYS Mobile Device Management Report

COSYS Geräte Management
Datum: 26.11.2024, 16:21:28



Anzahl Geräte nach Akkustand

Stand letzter Rückmeldung

Akkustand	Rückmeldung letzte 2000 Stunden	Alle Geräte
00-25 %	13	15
26-50 %	15	19
51-100 %	200	210

Akkustand 00-25 %

Geräte mit Rückmeldung innerhalb der letzten 2000 Stunden

Akku	Seriennummer	Gerätemodell	Betriebssystem	letzter Benutzer	Softwareversion	IP-Adresse	letzte Rückmeldung
1 %	d9a83e42-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	5494	1.0.38	192.168.184.172	05.10.2024 01:57:49
1 %	d9a845ac-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	4377	1.0.38	192.168.170.190	17.10.2024 20:12:09
1 %	d9a84995-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	5273	1.0.38	192.168.247.177	19.10.2024 21:26:47
1 %	d9a856a4-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	5314	1.0.38	192.168.239.211	24.10.2024 18:10:42
1 %	d9a89206-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	4804	1.0.38	192.168.184.247	28.10.2024 20:26:48
1 %	d9a8acaf-9535-11ef-9ebo-901b0e...	Honeywell EDA52	Android 11	5280	1.0.38	192.168.61.166	28.10.2024 21:39:03
2 %	d9a84b96-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	5399	1.0.38	192.168.212.15	21.10.2024 19:10:21
5 %	d9a88500-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	5220	1.0.38	192.168.239.228	28.10.2024 15:45:18
14 %	d9a83eb4-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA51	Android 8.1.0	9000	1.0.38	192.168.51.247	07.10.2024 17:58:23
14 %	d9a8a7f2-9535-11ef-9ebo-901b0e...	Honeywell EDA52	Android 11	5346	1.0.38	192.168.49.239	28.10.2024 21:31:03
16 %	d9a87d08-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	4525	1.0.38	192.168.231.237	28.10.2024 15:36:20
19 %	d9a80fe7-9535-11ef-9ebo-901b0e...	Honeywell EDA52	Android 11	5269	1.0.38	192.168.132.117	26.10.2024 19:34:41
22 %	d9a8782d-9535-11ef-9ebo-901b0...	Honeywell EDA52	Android 11	5267	1.0.38	192.168.169.192	28.10.2024 09:33:44

“

Kurzfristige Maßnahmen: 13 betroffene Geräte umgehend laden, ggf. Backup Geräte verwenden und Ladestation prüfen

Langfristige Prävention: Standartisierte Ladezeiten außerhalb der Arbeitszeit, Einsatzpläne ggf. anpassen und Akkus überprüfen

”



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS Lademittelverwaltung Report

COSYS Lademittelverwaltung
Datum: 03.12.2024, 14:32:41



Umschlaghäufigkeit pro Tag

Zeltraum: 20.11.2024 - 30.11.2024, Lagerplatz/Lagerplatz-Gruppe: cosys Gesamt



“
Kurzfristige Maßnahmen: Vermeiden Sie Engpässe bei stark nachgefragten Lademitteln wie Europaletten und nutzen Sie die vorhandenen Kapazitäten besser aus.
Langfristige Prävention: Analysieren Sie, warum die Umschlaghäufigkeit gering ist. Liegt es an mangelnder Nachfrage, falschem Einsatz oder unpassender Größe?
Falls Kisten ineffizient sind, könnte eine Umstellung auf andere Lademittel sinnvoll sein.
”

Generiert von COSYS PDA | www.cosys.de

Seite 1 von 1



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de




COSYS Inventur Report



COSYS Inventur
Datum: 03.12.2024, 9:31:44



Erst- und Zweitählung 25.10.2024



Info
Inventur: 1
Startdatum: 25.10.2024
Startzeit: 9:34

“ **Kurzfristige Maßnahmen:** Mitarbeiter 2397 und 1202 benötigen im Vergleich zu den anderen Nutzern erheblich mehr Zeit pro erfasste Position. Fehlerhaftes MDE oder unzureichende Schulung des Mitarbeiters möglich.
Langfristige Prävention: Schulen Sie Ihr Personal im Umgang mit digitalen Tools und effizienten Arbeitsmethoden, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit zu steigern. ”



Wir beraten Sie gern:

Telefon: +49 5062 900 0
E-Mail: vertrieb@cosys.de

